

CE – Dichiarazione di conformità**Il suo produttore o rappresentante autorizzato**

Produttore		Rappresentante autorizzato
SC FAR EST WINDOWS SRL Sede legale: Bd. Timisoara n° 103-111, settore 6, Bucarest, Romania Stabilimento: DNCB km53+100 stg Domnesti, provincia di Ifov, 077090 Romania		-
Codice di riferimento del prodotto assegnato dal produttore	Finestre/porte finestre in PVC sistema SALAMANDER, uno, due o più battenti compartimentali attraverso montanti fissi e/o mobili.	

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE – riferita all'armonizzazione delle leggi, regolazioni tecniche e disposizioni amministrative degli Stati Membri, riferita ai prodotti edili, all'Ordinanza n° 20 del 18.08.2010 riferita alla definizione di provvedimenti per l'attuazione unitaria della legislazione dell'Unione Europea, che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti e alla Delibera del Governo n° 622/2004, e successive modifiche e integrazioni riferita alla definizione delle condizioni di inserimento sul mercato dei prodotti edili, dichiara sulla propria responsabilità di essere stato eseguito l'accertamento della conformità del prodotto finestre e porte esterne per pedoni – **del tipo: finestre/ porte finestre in PVC sistema SALAMANDER uno, due o più battenti compartimentali attraverso montanti fissi e/o mobili per l'uso: comunicazione nelle zone abitative e commerciali.**

La conformità è comprovata, avendo come riferimento:

(SR) EN 14351-1+A1:2010

Le performance del prodotto per il Sistema 3 di valutazione della conformità:

Caratteristiche	Standard di prove	Valori dichiarati Porte/finestre balcone
Resistenza alla prova data dal vento	EN 12211:2001	C3
Tenuta all'acqua – non protetta	SR EN 1027:2001	8A
Tenuta all'acqua - protetta	SR EN 1027:2001	7B
Permeabilità all'aria	SR EN 1026 :2001	3
Performance acustica Rw (C ;Ctr) (db)	Determinazione	31db(-1;-4)
Trasmittanza termica Uw(W(mp xK))	Determinazione	1.3 W/mpK
Capacità di resistenza dei dispositivi di sicurezza	SR EN 14609:2004	Valore soglia
Sostanze pericolose		npd

Classi valide per telai dim. massimali 900 x 1980 previsti con EVI 4 x 16 x 4 float + Low E

- Denominazione e descrizione del prodotto - Finestre/ porte finestre in PVC sistema SALAMANDER uno, due o più battute compartimentale attraverso montanti fissi e/o mobili
 - Denominazione e sede dell'organismo notificato per l'accertamento della conformità – Non è del caso.

- Numero della relazione di prova 10141944/3

- Denominazione e indirizzo del laboratorio notificato: IFT Rosenheim,Theodor-Gietl-7-9, notifica 0757

Il suo produttore oppure rappresentante autorizzato	
Firma	
Nome Funzione Data:	RADUCANU DOREL Direttore di produzione Conforme alla consegna